



# AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA  
OMREŽJA IN STORITVE  
REPUBLIKE SLOVENIJE

## PREDLOG!

Na podlagi devetega odstavka 10. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-2 (Uradni list RS, št. 130/22) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

### **SPLOŠNI AKT** **o minimalnih zahtevah pri načrtovanju in gradnji** **stavbne fizične in pasivne komunikacijske infrastrukture ter razdelilnih točk**

#### **1. člen** **(vsebina splošnega akta)**

Ta splošni akt natančneje ureja tehnična in druga vprašanja pri načrtovanju in gradnji razdelilnih točk, stavbne fizične infrastrukture in v njej pasivne komunikacijske infrastrukture.

#### **2. člen** **(zahteve za razdelilno točko)**

(1) Razdelilna točka in pripadajoči prostor, kjer je točka nameščena, mora izpolnjevati naslednje zahteve:

1. omogočati mora enostavno prespajanje izvedenih hišnih komunikacijskih povezav na dostopovne povezave vsaj trem različnim operaterjem (npr. s konektorji), brez fizičnega posega v pasivno komunikacijsko infrastrukturo, ki vodi od razdelilne do omrežne priključne točke,
2. mora onemogočiti nepooblaščen fizični dostop (tehnično varovanje, npr. ključavnica),
3. biti mora ustrezno zavarovana pred vlago, vodo in prahom,
4. razdelilna točka mora biti jasno označena kot takšna s kontaktnimi podatki in nazivom njenega upravljavca,
5. razdelilna točka mora biti nameščena v stavbi, na stavbi ali v njeni neposredni bližini,
6. imeti mora upravljavca.

(2) V vsakem delu novo zgrajene stavbe (do posameznega naročnika), kjer se zaključuje stavbna fizična in pasivna komunikacijska infrastruktura, mora biti izvedena priključna doza.

**3. člen****(zahteve za stavbno fizično in pasivno komunikacijsko infrastrukturo v večstanovanjskih in nestanovanjskih stavbah)**

- (1) Stavbna fizična infrastruktura v večstanovanjskih in nestanovanjskih stavbah mora izpolnjevati naslednje zahteve:
1. imeti mora upravljavca,
  2. od razdelilne točke do vsake omrežne priključne točke mora biti zgrajena stavbna fizična infrastruktura, ki omogoča namestitev pasivne komunikacijske infrastrukture brez gradbenih posegov vsaj dvema operaterjema,
  3. vsa pasivna komunikacijska infrastruktura od vsake omrežne priključne točke se mora zaključevati v razdelilni točki,
  4. pasivna komunikacijska infrastruktura mora biti nameščena v ustrezni stavbni fizični infrastrukturi, ki omogoča njeno menjavo brez gradbenih posegov,
  5. do vsakega nadstropja večstanovanjske ali nestanovanjske stavbe mora biti nameščen komunikacijski vod ali stavbna fizična infrastruktura za priključitev brezžičnih dostopovnih točk in
  6. stavbna fizična infrastruktura vključno s hišno komunikacijsko napeljavo mora biti ustrezno označena, tako da je razvidno, do katerega dela stavbe (naročnika) poteka.
- (2) Del fizične infrastrukture med zadnjim jaškom pred stavbo in razdelilno točko (vključno s prebojem v stavbo) mora biti zasnovan tako, da omogoča namestitev pasivne komunikacijske infrastrukture vsaj trem operaterjem.
- (3) Celotna stavbna fizična in pasivna komunikacijska infrastruktura, vključno z razdelilno točko in dovodi do razdelilne točke, mora biti ustrezno dokumentirana v skladu z dejanskim stanjem. Dokumentacija mora biti na razpolago pri upravljavcu.

**PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA****4. člen****(prenehanje uporabe)**

Z dnem uveljavitve tega splošnega akta se preneha uporabljati Splošni akt o minimalnih zahtevah pri načrtovanju in izvedbi dostopovnih in razdelilnih točk (Uradni list RS, št. 39/18 in 130/2022 – ZEKom-2).

**5. člen****(začetek veljavnosti)**

Ta splošni akt začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.



AKOS

**PREDLOG!**

Št. 0073-35/2022/\_\_\_  
Ljubljana, dne \_\_\_\_\_  
EVA \_\_\_\_\_

mag. Tanja Muha  
v.d. direktorja